

WARTEN macht's!

**Wagen für
Waldkinder-
gärten**



Übersicht

Wir bauen Waldkindergartenwagen nach Maß!

Liebe Erzieherinnen und Erzieher,

wir bauen Ihren Waldkindergartenwagen in traditioneller, handwerklicher Ausführung. Die robusten Wagen können besonders naturnah und umweltgerecht in Ihre Einrichtung integriert werden.

Über 70 Jahre Erfahrung im Forstwirtschaftsbereich und über 20 Jahre bei der Planung, Konstruktion und Herstellung von Waldkindergartenwagen fließen in unsere Konzepte ein. Wir beraten Sie gern und bieten optimale Lösungen für folgende Punkte:

- Kindgerechte Einrichtung und Sicherheit
- Material und Farbgebung
- Beheizung mit zertifiziertem Holzofen, Elektro- oder Gasheizung
- Licht und Energie über Batterie/Solaranlage oder 230/400V-Netzstrom
- Wagengröße und technische Details


Die abgebildeten Fotos und Beschreibungen zeigen mögliche Ausstattungsvarianten. Bitte teilen Sie uns Ihre individuellen Vorstellungen und Ideen mit und benutzen Sie die unten abgebildete Skizze als Ausgangspunkt für eigene Entwürfe.



Ausstattungsmerkmale Skizze

- A** Truhensbank, Höhe 36cm/ Tiefe 40cm (Standard)
- B** Fußboden mit Kautschuk-Belag (Standard)
- C** 4-6 Fenster mit Fensterläden (Standard)
- D** 2 abnehmbare Sicherheitstreppen (Standard)
- E** Einstiegsgitterrost mit Sicherheits-Geländer (Standard)
- F** Einteilige Tür (Standard); mit Fenster (Zusatz [38])

- G** Erste-Hilfe-Verbandskasten „Kindergarten“ (Zusatz [49])
- H** 2-flammiger Gaskocher, Gasflaschenhaus (Zusatz [51])
- I** Nirosta-Handwaschanlage (Zusatz [52])
- J** Papierrollenhalter (Zusatz [55])
- K** Pastenspender mit Füllung (Zusatz [56])
- L** Gasheizung Oranier (Zusatz [71o])
- M** Zwischenwände (Zusatz [84])
- N** Querregal mit 5 Böden in Wagenbreite (Zusatz [91])
- O** Blumenkästen (Zusatz [92])
- P** Einbauschränk 2-türig mit 4 Böden (Zusatz [93])
- Q** Dachüberstand über dem Eingang (Standard)
- S** Gesamtbreite 260cm oder 300cm
- T** Autonome Lichtanlage mit Lithium-Ionen-Akku (Zusatz [72X])
- U** Abnehmbare Deichsel (Standard)



Standardausstattungen

- Aufbau in traditioneller, handwerklicher Rahmenbauweise aus Nadelholz
- Außenverkleidung aus Lärchenholz 20mm natur **NEU**
- Fenster, Fensterläden, Wandecken und Türen mit offenerporiger Holzschutzlasur nachhaltig gestrichen
- Vollisolierung Dach / Wände / Fußboden nach ArbStättVO mit ausschließlich natürlichen Dämmstoffen
- Holz-Fenster aus VSG-Glas (4-6 Stück, je nach Wagenlänge) mit Dreh-Kipp-Beschlägen, Standardgröße 88x79cm (FAM), Fensterläden aus Holz, Einbruchsicherung: zentraler Treibriegelverschluss von innen zu betätigen
- Einteilige Tür mit Sicherheitsschloss
- Alu-Stehfalzdach
- Dachüberstand über dem Deichselgitterrost
- Truhensitzbänke aus Holz mit Klemmschutzbeschlägen, geteilt aufklappbar, mit Lüftungsöffnungen
- Lattenrostgarderobe mit Sitzbank aus Holz, Kinderhaken 3-fach und Doppel-Kleiderhaken
- Schlüsselleiste
- Kautschuk-Fußboden
- Regulierbare Kiemen-Lüftungsöffnungen mit Fliegengitter
- Fahrgestell feuerverzinkt
- Abnehmbare Zugdeichsel mit stabilem Stützrad und DIN-Zugöse für Schlepper
- Typengeprüfte Achsen
- Einstieg von vorne über verzinkten, fest montierten und vergrößerten Gitterrost
- Aufbock-Vorrichtungen
- Zwei kindgerechte Treppen mit Sicherheitsprofil
- Sicherheits-Geländer mit abgerundeten Handläufen für Kinder und Erwachsene
- Sicherheits-Paket inkl. gesicherte Fenstergriffe, Türklemmschutz und Stufen-/Strebenabstände max. 8,9cm **NEU**
- Rauchwarnmelder
- Gesamthöhe ca. 330cm
- Innenhöhe im First ca. 225-230cm
- Gesamtbreite / Aufbaubreite: 1) 260cm / 240cm 2) 300cm / 280cm **NEU**



- [38] Zusätzliches Fenster mit Fensterläden
- [38a] Türfenster (ohne Fensterläden) **NEU!**
- [49] Erste-Hilfe-Verbandskasten „Kindergarten“ nach DIN 13157
- [50] 6-Kg-Feuerlöscher mit Feuerlöscherbox
- [51] 2-flammiger Gaskocher mit Zündsicherung, untergebracht auf robuster Küchenplatte, Spritzschutz, Gasflaschenhaus, Herdschutzgitter, nur möglich in Verbindung mit Gasheizung
- [52] Küchenzeile: Handwaschanlage mit Nirosta-Becken, untergebracht auf einer robusten Küchenarbeitsplatte (Stärke 40mm) mit Spritzschutz zur Wand aus gekantetem Aluminium-Blech. Wasserzufuhr aus 2 Stück 10-Liter-Kanistern, die sich oberhalb auf einer Holz-Konsole befinden, Ablaufschlauch nach außen, zwei Ablageborde über der Spüle, Unterschrank **NEU!**
- [54] Kork-Pinnbrett
- [55] Papierrollenhalter
- [56] STOKO-Pastenspender mit Erstbefüllung
- [63] Fluchttür inkl. Anti-Panik-Schloss mit verzinkter Sicherheitstreppe und Podest, Sicherheitsgeländer rechts und links mit Handläufen für Kinder und Erwachsene, kleiner Dachüberstand
- [65] Seitlicher Einstieg mit großem, verzinktem Stahl-Podest und Sicherheitstreppe (anstelle des Standardeinstiegs), Sicherheitsgeländer rechts und links mit Handläufen für Kinder und Erwachsene, großer Dachüberstand mit Regenrinne, Regenrinne am Wagendach mit Fallrohr
- [68] Unterbodenstaukasten aus verzinktem Stahlgestell und Siebdruckplatten, Maße ca. BxTxH = 180 x 200 x 45cm, inkl. zwei Außenklappen und Diskus-Schlösser
- [69] Außenüberdachung für Rucksäcke aus Holz mit Duropalplatte, Kleiderdoppelhaken, Länge 2 x 200cm
- [71o] Gasheizung Oranier mit Kinderschutzzaun
- [72X] Autonome Lichtanlage mit Lithium-Ionen-Akku eingebaut in eine verschließbare Truhenbank, Schalter, Sicherungshalter, LED-Leuchten, 12V-Steckdose/Handy-Ladestation, Profi-Ladegerät **NEU!**
- [74] Solaranlage bestehend aus: zertifizierte Marken-Solarzelle, befestigt auf dem Wagendach. Solar-Laderegler, Überwachungsfunktion per App. Nur in Verbindung mit Zusatz [72X]
- [80] Truhenbänke mit Klemmschutzbeschlag, zusätzlich, je 1fm
- [81] Truhenbänke auf Kunststoffgleitern verschiebbar mit Klemmschutzbeschlag, je 1fm
- [82] Kinder-Holztisch, BxTxH = 120x60x58cm,
- [82a] Kinder-Klapptisch mit Schichtstoffplatte 2,5cm, Doppel-T-Fuß aus Rundrohr Chrom mit Festhalteklammer, BxTxH=120x60x58cm
- [84] Zwischenwand
- [88] Podest/ zweite Ebene, Kastenregal als Treppenaufgang (mit Geländer), Absturzschutz **NEU!**
- [89] Zusatzpaket Elektroheizung / Innenbeleuchtung (Anschluss an 230/400V-Netz erforderlich) Elektroinstallation nach VDE mit Außenstecker, die elektrische Anlage wird über AFDD-Schalter (englisch: Arc Fault Detection Device) gesichert, 2 Steckdosen mit Kindersicherung, Sicherungskasten, Innenbeleuchtung, 1 Stück Marken-Elektroheizung mit Speicherkern und Thermostat, Heizkörperverkleidung



Zusatz-
ausstattungen
[49] Erste-Hilfe-
Verbandskasten
[51] 2-flammiger
Gaskocher
[52] Handwaschanlage
[56] Pastenspender



Unterbodenstaukasten
(Zusatz [68])



Gasheizung Oranier (Zusatz [71o])
Darstellung ohne Kinderschutzzaun

- [90a] Holzofen Wamsler WO 109-6F mit Sichtfenster, Ablufteinrichtung aus doppelwandigem Edelstahl mit Funkenflugschutz, Ofenecke mit Wanddurchgang, Kinderschutzzaun
- [91] Querregal mit 5 Böden in Wagenbreite an der Stirnwand
- [92] Blumenkasten
- [93] Einbauschränk, 2-türig, Breite 120cm, 4 Böden
- [95] Regenrinnen aus Metall am Wagendach rechts und links mit je einem Fallrohr
- [96] Bio-Toilette: Biologische Rindenschrot-Toilette, Rindenmulch-behälter, Rindenmulch-Erstbefüllung, komplette Installation mit zwei Lüftungsgittern und Podest für Kinder. WC-Raum mit abschließbarer Tür.

Weitere Zusatzelemente fertigen wir auf Wunsch nach Ihren Vorstellungen!

Wir arbeiten mit einem staatlich geprüften Statiker zusammen. Für alle Wagen liegt eine Grund-Statik vor. Individuelle Statik-Nachweise können auf Anfrage erstellt werden.



NEU!

Bitte beachten Sie auch
unsere neue Internet-Seite unter
www.waldkindergarten-wagen.de



Fenster mit
zentralem
Treibriegelverschluss



Rucksackdach außen
(Zusatz [69])



Elektroheizung [89]
Darstellung ohne Heizkörperverkleidung



Bio-Toilette inkl. Podest für Kinder und
WC-Raum mit abschließbarer Tür (Zusatz [96])

MARTENS
FORSTTECHNIK GMBH

Heimrodstraße 7
D-64625 Bensheim-Auerbach
Telefon +49 (0)62 51 669995
Telefax +49 (0)62 51 74764
www.waldkindergarten-wagen.de
martens@waldkindergarten-wagen.de

NEU!
TELEFON
+ E-MAIL



Stand: 01/2023

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen und Maße toleranzbehaftet. Abbildungen nicht farbverbindlich. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Es gelten die AGB der MARTENS Forsttechnik GmbH (nachzulesen auf unserem Online-Shop www.martens-forsttechnik.de)